

Estación de trabajo NVR4

4ª generación





Las estaciones de trabajo NVR de alta definición de Avigilon están configuradas para que pueda visualizar y grabar imágenes de forma autónoma desde una sola máquina, lo que las hace perfectas para implementaciones sencillas que no requieren alternativas de nivel empresarial. Invierta en una solución de tamaño adecuado para su organización con una solución todo en uno de alto rendimiento que ofrece escalabilidad tanto a pequeños sitios como a grandes sistemas.



Características



COMPATIBILIDAD CON 4K*

Compatibilidad con transmisión de vídeo 4K para la supervisión de cámaras de alta resolución.

* Software de cliente ACC™ a un ajuste de escala de 200 % PPP.



PARTICIÓN DE RECUPERACIÓN

Ofrece una partición de recuperación de Avigilon para restaurar la configuración por defecto en caso de problemas en el sistema sin necesidad de utilizar hardware externo o una conexión a internet.



PEQUEÑO FORMATO

Ofrece la flexibilidad de un formato pequeño para su fácil instalación en todas las aplicaciones.



DISCO DE ESTADO SÓLIDO

Suministra el sistema operativo en un disco de estado sólido. Así se separa el SO de los discos de datos de vídeo para una mayor fiabilidad.

Especificaciones

SISTEMA				2 pantallas 4K*	2 pantallas HD	
		Velocidad		Hasta 120 Mbps		
	Rendimiento	de datos de grabación Reproducción y				
	de la transmisión de			Hasta 100 Mbps		
	vídeo en red	transmis	sión de			
		secueno	cias en			
	Rendimiento		2 MP	20 transmisiones de secuencias	20 transmisiones de secuencias	
	de la transmisión de secuencia principal (software ACC configurado a alta calidad)	15 FPS	4 MP	14 transmisiones de secuencias	14 transmisiones de secuencias	
			8 MP	8 transmisiones de secuencias	8 transmisiones de secuencias	
			2 MP	10 transmisiones de secuencias	14 transmisiones de secuencias	
		30 FPS	4 MP	8 transmisiones de secuencias	9 transmisiones de secuencias	
			8 MP	4 transmisiones de secuencias	4 transmisiones de secuencias	
	Interfaces de m	nonitor		Combinación de hasta 2: mDP, DP, y HDMI (adaptadores DP y H	HDMI suministrados)	
	compatibles					
	Sistema operativo			Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB		
	Discos de datos de vídeo			1 disco SATA de 4 TB u 8 TB		
	Disco del SO			SSD de 256 GB M.2		
	Procesador			Intel® Core™ i3		
	Memoria			8 GB DDR4 RAM		
	Interfaz de red			2 puertos RJ-45 de 1 GbE (1000Base-T)		
	Salidas de vídeo			2 activas (4 mini DisplayPort)		
	Disco óptico			DVD-RW		
				Compatible con las ediciones Enterprise, Standard y Core		
			* 5	Software de cliente ACC a un ajuste de escala de 200 % PPP.		
MECÁNICAS	Formato			Pequeño formato		
	Dimensiones (An. x Al. x P.)			292 mm × 92,6 mm × 290 mm (11,50" × 3,65" × 11,42")		
	Peso			5,26 kg (11,57 lb)		
EL ÉCEDICA C	Entrada do alimontación			Do 100 V a 240 V do CA 50/60 Hz, conmutación automática		
ELÉCTRICAS	Entrada de alimentación Fuente de alimentación			De 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz, conmutación automática Simple, no redundante		
				260 W		
	Consumo de energía			200 W		
MEDICAMPIENTALEC	Temporatura de funcionamiento. De 10 °C a 25 °C (de 50 °C a 05 °C)					
MEDIOAMBIENTALES				De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)		
	Temperatura de almacenamiento Humedad			Humedad relativa entre el 5 y el 95 % con un punto de rocío máximo de 33 °C (91 °F) (sin condensación)		
	Vibración en funcionamiento			0,26 Grms entre 5 Hz y 350 Hz		
	Vibración en almacenamiento			1,88 Grms entre 10 Hz y 500 Hz durante 15 minutos		
	Impacto en funcionamiento			Pulso de impacto de 40 G durante un máximo de 2,3 ms		
	Impacto en almacenamiento			Pulso de impacto de 71 G durante un máximo de 2,0 ms		
	Altitud de funcionamiento			De -15,2 m (-50 pies) a 3048 m (10 000 pies)		
	Altitud de almacenamiento			De -15,2 m a 12 000 m (-50 pies a 39 370 pies)		
ACCESORIOS	Teclado USB, ratón USB, cable de alimentación, 2 adaptadores mDP a DP, 2 adaptadores mDP a HDMI					
SUMINISTRADOS						
CERTIFICACIONES	Certificaciones/directivas			UL, cUL, CE, FCC, RCM, CCC, EAC, VCCI, KC, BSMI, NRCS, RoH	S. NOM	
	Garantía			Soporte técnico de Avigilon por teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana de por vida y garantía de 3 años al siguiente día		
				hábil.		
IN EGDIA OLÓN						
INFORMACIÓN DE PEDIDOS	NVR4-WKS-4TB			Estación de trabajo NVR4 con 4,0 TB de almacenamiento		
	NVR4-WKS-8TB			Estación de trabajo NVR4 con 8,0 TB de almacenamiento		
				1 año de garantía ampliada para NVR4-WKS/RM5-WKS		
	NVR4-WKS-WARR-EXTEND-2YR			2 año de garantía ampliada para NVR4-WKS/RM5-WKS Pastidor compatible con NVR4-WKS/RME-WKS		
	WKS-RACK			Bastidor compatible con NVR4-WKS/RM5-WKS		
	NVR4-WKS	-xTB- NA =	(ii)	NVR4-WKS-xTB-UK = NVR4-WKS-xTB-EU = NVR4-WKS-xTB-AU =		
			_			